
Hinweise zur Reinigung und Pflege von antimikrobiellen Beschichtungen Schüco SmartActive

Verwenden Sie zur Reinigung pulverbeschichteter Metalloberflächen nur reines Wasser unter Zusatz von neutralen Spülmitteln.
Reinigen Sie die Oberflächen mit weichen nicht abrasiven Tüchern, Lappen oder Mircrofasertüchern. Dies gilt auch für Schüco SmartActive Oberflächen.

HINWEIS

Damit dürfen Sie NICHT reinigen:
Scharfkantige Werkzeuge wie Messer, Metallspachtel, Stahlwolle, die Scheuerseite von Haushaltsschwämmen usw. führen zur Beschädigung der Oberflächen.

Aggressive Reinigungs- oder Lösungsmittel wie Natriumhypochlorit, Nitroverdünnung, Nagellackentferner usw. und Aminhaltige Reiniger rufen ebenfalls bleibende Schäden an der Elementoberfläche hervor.



Schüco empfiehlt folgende Produkte als Desinfektionsmittel für SmartActive Oberflächen:

Produktname	Hersteller	Wirkstoff
Bacillocid Spezial	Bode Chemie	(Ethylendioxy)dimethanol, Benzalkoniumchlorid, Dodecylguanidinium Monohydrochlorid
Bacillol	Bode Chemie	Propanol, Isopropanol, Ethanol
Bacillol 25	Bode Chemie	Propanol, Isopropanol, Ethanol
Bacillol AF	Bode Chemie	Propanol, Isopropanol, Ethanol
Dismofix N	Bode Chemie	(Ethylendioxy)dimethanol, Fettalkoholpolyglykolether, nichtionisches Tensid
Dismofix U	Bode Chemie	Nichtionische und anionische Tenside, Reinigungsalkohole, Lösungsvermittler, Duftstoffe
Dismozon pur	Bode Chemie	Magnesiummonoperoxyphthalathexahydrat (MMPP)

Produktname	Hersteller	Wirkstoff
Citrusreiniger	FALA-Werk Chemische Fabrik	Anionische Tenside, Zitronensäure, Parfümöle
Desifor B	Dr. Schnell Chemie GmbH	Benzylalkyldimethylammoniumchlorid, Didecyldimethylammoniumchlorid, Polyhexamethylenbiguanidhydrochlorid
Desifor Forte	Dr. Schnell Chemie GmbH	Benzylalkyldimethylammoniumchlorid
Floortop	Dr. Schnell Chemie GmbH	Nichtionische Tenside, Duftstoffe
Tempolino	Dr. Schnell Chemie GmbH	Anionische und nichtionische Tenside, wasserlösliche Lösungsmittel, Hilfsstoffe, Duftstoffe
Hexaquart Plus	B. Braun Melsungen AG	Didecyldimethylammoniumchlorid, N-(3-aminopropyl)-Ndodecylpropan-1,3-diamin, nichtionische Tenside, kationische Tenside, NTA, Parfum, Benzyl Salicylate
Incidin Liquid	Ecolab Deutschlang GmbH	Propanol, Isopropanol
Inor	Tana Chemie GmbH	anionische und nichtionogene Tenside, Isopropanol
Multitan	Tana Chemie GmbH	Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone Lösungsmittel, Citrate
Lysoformin spezial	Lysoform, Dr. Hans Rosemann GmbH	Polyhexamethylen biguanide HCl, Didecyldimethylammoniumchloride
S&M Reinigungsadditiv	Schülke & Mayr GmbH	nichtionische Tenside, Duftstoffe, Linalool, Hexylcinnamal, Citronellol, Benzylsalicylate
Terralin Liquid	Schülke & Mayr GmbH	Ethanol, Propanol

Andere hier nicht aufgelistete Desinfektions- und Reinigungsmittel können gegen Gebühr von Schüco geprüft werden.

INFORMATION

Weiterführende Bezugsquellen zum Thema Reinigung von Metallfassaden:
- Aluminium-Zentral, Merkblatt A5 Reinigen von Aluminium im Bauwesen
- Gütegemeinschaft für die Reinigung von Metallfassaden e.V. GRM
- Gütegemeinschaft Metallfassadensanierung e.V. GFS

Schüco International KG
Karolinenstraße 1-15
33609 Bielefeld
Tel: +49 521 78 30
Fax: +49 521 78 34 51
www.schueco.de